

Auxerre, le 03 avril 2023

Service Forêt, Risques, Eau et Nature  
Unité Risques Naturels

Affaire suivie par : Thierry DA SILVA  
Tél : 03 86 48 42 97  
ddt-sefren-risques@yonne.gouv.fr

Objet : Compte rendu COPIL du 13 mars 2023 – Salle Valmy à Migennes – 9h30 / 11h30

<b>Nom Prénom</b>	<b>Mairie / Service</b>
M. BONNET Fabrice	Chef du SEFREN à la DDT 89
M. LAUVIN Ludovic	Chef de l'unité risques naturels à la DDT 89
M. DA SILVA Thierry	Chargé d'étude risques à la DDT 89
Mme LE PAILLIER Aurélie	Responsable du bureau d'étude SETEC / HYDRATEC
M. HAMON-MARIE Guillaume	Chef de projet PAPI de l'Yonne de l'EPTB Seine Grands Lacs
M. NICOLAS Joseph	Animateur PAPI du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon (SMBVA)
M. GAUTHIER Benoit	Animateur Technique du Syndicat du Bassin du Serein (SBS)
Mme THIETRY Claire	Animatrice Technique du Syndicat du Bassin du Serein (SBS)
Mme PRESLE Séverine	Responsable urbanisme de Migennes
M. CAILLEUX Jean-Denis	Adjoint au maire de Bonnard
M. MORLÉ Didier	Maire de Chemilly-sur-Yonne
Mme LEMETAYER Nathalie	Adjointe au maire de Cheny
M. SCIBOZ Claude	Adjoint au maire de Cézy
Mme BILLIET Marie-Jeanne	Maire de Laroche-Saint-Cydroine
M. ESNAULT Bernard	Adjoint au maire de Laroche-Saint-Cydroine
Mme KUBASIK Céline	Adjointe au maire de Villevalier
M. JAN Bruno	Maire de Villecien
M. BAUSSART Jean-Pierre	Maire de Saint-Aubin-sur-Yonne
M. BROGGI Jean-Claude	Conseillé à la mairie de Saint-Aubin-sur-Yonne
Mme SUZANNE Mariane	Maire de Charmoy
Mme BRUNEAU Ghislaine	Maire d'Épineau-les-Voves

Début de la réunion à 9h45

M. BONNET remercie les participants à ce comité de Pilotage (COFIL) pour la révision des Plans de Prévention des Risques d'inondation (PPRi) par débordement de l'Yonne. Les objectifs sont de présenter la révision des PPRi et la modélisation hydraulique et hydrologique réalisé par le bureau d'étude HYDRATEC/SETEC. Seule l'inondation par débordement de l'Yonne est pris en compte, les autres risques ne sont pas modifiés.

L'ordre du jour est le suivant :

- 1 – Introduction (généralités sur les PPR, composition d'un dossier PPR, décret PPRi de 2019, gestion de l'urbanisation en zone inondable et principe du zonage)
- 2 – Contexte et remarque importante
- 3 – Intervention du bureau d'études SETEC / HYDRATEC
- 4 – Phasage
- 5 – Procédure et calendrier d'élaboration des PPRi Yonne (DDT 89)
- 6 – Exemples d'extraits de cartographie (comparatif de l'aléa et secteurs à étudier)

1 – Introduction : (DDT 89 – M. Lauvin)

M. Lauvin commence la présentation concernant la partie réglementaire des PPRn (**voir la présentation ci-jointe de la DDT**).

Des points sont précisés :

- L'objectif d'un PPR est d'assurer la sécurité des biens et les personnes en réglementant (carte de zonage et règlement) l'occupation des sols, situés en zone inondable selon les principes généraux suivants :
  - principe d'interdiction de toute nouvelle construction dans les zones urbanisées soumises aux aléas les plus forts ou dans les zones d'expansion des crues (zones naturelles et agricoles) quels que soient les niveaux d'aléas ;
  - principe d'autorisation avec prescriptions (mise hors d'eau, réduction de la vulnérabilité, compensation hydraulique) dans les zones déjà urbanisées où les aléas sont faibles ou moyens (zones réglementaires bleues).  
Le PPR fixe par ailleurs des mesures de réduction de vulnérabilité des biens existant, et les mesures de prévention, protection et de sauvegarde.
- Cartographie des aléas :  
Le décret PPRi du 5 juillet 2019 précise les modalités de caractérisation de l'aléa de référence, correspondant « à l'événement le plus important connu et documenté ou d'un événement théorique de fréquence centennale, si ce dernier est plus important ». La crue retenue pour l'élaboration des cartes d'aléas par débordement de l'Yonne est une crue modélisée de retour 100 ans. Cette dernière correspond à 1 probabilité sur 100 d'avoir lieu tous les ans. (cf 3). Ces cartes sont fournies ce jour et seront à vérifier et valider au plus tard début juillet ;
- Cartographie des enjeux :  
Les cartes des enjeux (personnes, biens, activités économique...) susceptibles d'être affectés par les aléas sont réalisées par le bureau d'étude SUEZ consulting. Le bureau d'étude prendra contact avec les communes à la rentrée en septembre afin de présenter les cartes des enjeux de chaque commune, ces dernières devront être vérifiées et validées avant la fin d'année ;

- Zonages réglementaires :  
Le zonage réglementaire (opposable aux tiers après approbation du PPR ou le cas échéant, application par anticipation) résulte du croisement des aléas et des enjeux et identifie les zones exposées.  
Grands principes dans les zones réglementaires :
  - Dans les zones rouges où les hauteurs d'eau sont les plus importantes le principe consiste à interdire toute nouvelle construction. Ces zones correspondent aussi à des zones d'expansion des crues. Dans ces zones, les remblais et obstacles à l'expansion et écoulements des crues sont proscrits. Ceci afin de ne pas inonder les zones en aval de celles-ci, mais aussi limiter l'implantation humaine permanente ;
  - Dans les zones bleues, c'est le principe d'autorisation sous prescriptions qui s'applique. Cependant il s'agit de limiter la densité des populations et réduire la vulnérabilité des constructions existantes ;
  - Dans les zones violettes qui sont spécifiques aux zones de campings, zones de loisirs et sportives existantes, le principe est d'autoriser les travaux de mise aux normes, sans augmenter la capacité d'accueil et diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens ;
  - Dans les zones orange qui correspond aux centres urbains en aléa fort, le principe est de pouvoir construire dans les dents creuses et dans le cadre d'opérations spécifiques (renouvellement urbain) ;
  - Dans les zones hachurées rouge qui correspondent aux zones potentiellement inondables situées à l'arrière de remblai linéaire, le principe d'interdiction stricte s'y applique.

## 2 – Contexte et remarque : (DDT 89 – M. DA SILVA)

M. DA SILVA présente le contexte de l'élaboration / révision des PPRi par débordement de l'Yonne :

- Les PPRi actuels sont relativement anciens et ont été réalisés sur la base de la crue de 1910. L'étude qui a été réalisée par le bureau SETEC/HYDRATEC a permis de modéliser une crue centennale (1 probabilité sur 100 d'avoir lieu tous les ans), beaucoup plus précise.
- Il est nécessaire de faire évoluer les règlements qui sont actuellement opposables. Ceux-ci étant relativement anciens, ils ne prennent pas en compte les nouveaux projets comme ceux relatifs aux énergies renouvelables.

M. BONNET (chef du SEFREN de la DDT 89) précise que pour les zones de confluences (Vrin, ru d'Ocques, Serein et Armançon) il sera peut-être nécessaire de réaliser une étude plus précise. Ces points seront à analyser avec les élus qui sont concernées par ces zones de confluences.

Une question est posée par la SMYM à propos de la disponibilité du LIDAR au niveau du ru d'Ocques. M. LAUVIN indique que l'IGN travaille actuellement sur la création d'un LIDAR HD sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais qu'actuellement il n'existe pas de LIDAR sur ce secteur.

M. BONNET indique que dans le cadre des demandes de permis de construire qui sont déposées actuellement, les nouvelles cartes d'aléa ne doivent pas être utilisées à ce stade. Les demandes qui sont actuellement traitées doivent appliquer le zonage réglementaire et le règlement approuvé. **Cependant**, les nouvelles cartes d'aléas peuvent servir de support afin de vérifier si l'aléa a changé sur le secteur concerné. Dans le cas d'une zone qui verrait apparaître un aléa alors qu'il n'y avait rien au préalable, l'article R.111-2 du code de l'urbanisme permet, pour la protection des biens et des personnes, de refuser le permis. Aujourd'hui, l'Unité Risques Naturels de la DDT vérifie systématiquement les nouvelles cartes d'aléas lors de l'étude des dossiers qui lui sont transmis.

### 3 – Intervention du bureau d'études SETEC/HYDRATEC (Mme LE PAILLIER)

Mme LE PAILLIER du bureau d'étude SETEC/HYDRATEC présente la démarche, la modélisation hydraulique et la construction de la crue de référence. (**Voir présentation ci-jointe**). Des précisions sont apportées sur certains points :

- Le modèle hydraulique utilisé pour caractériser la crue de période de retour centennale (1 possibilité sur 100 d'avoir lieu tous les ans) repose notamment sur la prise en compte de crues récentes et bien documentées (mars 2001 et décembre 2001). La crue de 1910 n'a pas été retenue car insuffisamment documentées. Par ailleurs, les débits générés pour cette dernière auraient donné des hauteurs d'eau plus basse de 50 cm. Cette différence est due aux divers aménagements relevés depuis : augmentation du lit de la rivière, aménagement hydraulique, etc.
- Le barrage de Pannecière n'est pas pris en compte pour caractériser l'aléa de référence du PPRi. En effet, l'ouvrage de Pannecière permet d'écrêter des crues hivernales de l'Yonne de faible ampleur mais n'est pas en mesure de contribuer à traiter efficacement un événement plus important comme une crue centennale. Par ailleurs, il est peu efficace (capacité de stockage moindre) pour permettre d'écrêter des crues de printemps et d'automnes.
- Dans l'Yonne, les vitesses d'écoulement en dehors du lit de la rivière sont relativement faibles. Dans le cadre du PPRi par débordement de l'Yonne, l'aléa est donc exclusivement déterminé par les hauteurs d'eau.

Un élu demande si les cartes de rupture de barrage de Pannecière ont été prises en compte pour l'élaboration des cartes des PPRi. M. BONNET signale que ces cartes sont des cartes de gestion de crise, elles ne sont pas là pour réglementer l'urbanisation dans les zones inondables.

### 4 – Phasage (DDT 89 – M. DA SILVA)

L'étude hydraulique qui a été menée sur l'ensemble du bassin versant de l'Yonne concerne 3 départements, la Nièvre, l'Yonne et la Seine-et-Marne. L'élaboration/révision des PPR dans l'Yonne a été divisée en 3 phases :

- **La phase n°1** concerne les 19 communes de l'amont du TRI de l'Auxerrois qui n'ont pas de PPRi et la commune de Joigny qui a un PPRi par débordement de l'Yonne prescrit. Cette phase est en cours de finalisation, l'arrêté de prescription pour ces communes a été pris en février 2023 et ces PPRi devraient être approuvés au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2024.
- **La phase 2** qui concerne les 6 communes du territoire à risque important d'inondation (TRI) l'Auxerrois qui ont des PPRi est en cours. Courant avril 2023, les projets de zonage et de règlement seront présentés à ces communes. Un arrêté de prescription pour la révision de leurs PPRi devrait être pris avant l'été.
- **La phase 3** qui correspond aux 47 communes qui se trouvent à l'aval du TRI de l'Auxerrois, débute aujourd'hui avec ce COPIL. La première étape est la présentation et la validation des cartes d'aléas avant le mois de juillet 2023. La deuxième étape entre septembre et décembre 2023 est la présentation et la validation des cartes d'enjeux qui sera présenté par le bureau d'études SUEZ consulting. Pour l'année 2024 cela sera à déterminer selon l'avancement des 2 autres phases.

### 5 – Procédure et calendrier d'élaboration des PPRi Yonne (DDT 89 – M. DA SILVA)

(voir présentation ci-jointe de la DDT).

Des points sont précisés sur la présentation :

- **Évaluation environnementale :**  
Le projet est soumis à évaluation environnementale. La DDT a passé un marché avec le bureau d'étude SUEZ consulting (M.DUPEUX CRASSAT). Le début de l'étude a débuté en janvier et devrait durer 10 mois, décision attendue de l'Autorité Environnementale fin 2023. Les communautés de communes seront contactées fin mars début avril pour faire le point sur leurs documents de planification et leur interaction avec le PPRi de l'Yonne ;
- La prescription des PPRi pour les 19 communes à l'amont du TRI et de Joigny a été réalisée en février 2023. Après réponse de l'Autorité Environnementale, la phase administrative débutera (consultation administrative et enquête publique) pour une approbation 1<sup>er</sup> trimestre 2024. Les communes du TRI de l'Auxerrois seront rencontrées prochainement afin de présenter les projets de cartes de zonage réglementaires et le projet de règlement. Une fois cette étape validée, un arrêté de prescription sera pris pour la révision de ces PPRi, pour une approbation courant 2024 ;
- Pour les 47 communes à l'aval du TRI de l'Auxerrois (de Chemilly-sur-Yonne à Villeneuve-la-Guyard), les rencontres débutent aujourd'hui avec la fourniture des cartes d'aléas (qui sont à ce stade des cartes de travail et ne doivent pas être communiquées). Les communes seront contactées en septembre par le bureau d'étude SUEZ consulting (M. ROCHER) en ce qui concerne les enjeux. D'autres réunions seront organisées en 2024 pour les phases suivantes (zonage et règlement).

#### **6 – Présentation et diffusion des cartes des aléas (version projet) : (DDT 89 – M. DA SILVA)**

M. DA SILVA présente les modalités d'élaboration des cartes des aléas.

Une carte des aléas est remise à chaque commune accompagnée d'une seconde carte représentant les zones en moins et plus entre l'aléa des PPR approuvé et l'aléa de l'étude.

Les cartes transmises lors du COPIL devant faire l'objet d'une vérification par les élus, quelques exemples de comparaison ont été présentés, ainsi que des cas particuliers comme la prise en compte des retours d'expérience de crue précédente (Retex de 2016) ou bien le maintien ou non des zones déconnectées dans les nouvelles cartes d'aléas. Un retour des communes est demandé avant juillet 2023. Des réunions de concertation avec les communes seront organisées à partir de l'été 2023.

#### **Diffusion des cartes :**

Plusieurs cartes sont fournies :

- la carte des aléas pour chaque commune ;
- une carte représentant les zones d'aléa en moins et en plus entre l'aléa des PPR approuvé et l'aléa de l'étude.

Fin de la réunion à 11h30

Le chef de l'unité Risques Naturels,



Ludovic LAUVIN